

SB 18 LT BL (602316950) Taladradora de percusión de batería

18V 2x4Ah Ion de litio; Cargador ASC 30-36 V; Maletín profesional

N° de pedido 602316950 EAN 4061792002067



Ilustración representativa



- Taladradora de percusión sin escobillas de diseño compacto para trabajos universales y exigentes
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos		
Valores característicos		
Tipo de batería	lon de litio	
Tensión de la batería	18 V	
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah	
Par de giro máx. blando	34 Nm	
Par de giro máx. duro	60 Nm	
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm	
Ø de perforación en mampostería	13 mm	
Ø de perforación en acero	13 mm	
Ø de perforación en madera blanda	38 mm	
Revoluciones marcha en vacío	600 / 0 - 2100 /min	
Número máx. de golpes	31950 /min	
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm	
Peso (con batería)	1.8 kg	
Vibración		
Perforar metal	3.4 m/s ²	
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²	
Taladrado de percusión hormigón	17 m/s²	
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²	
Emisión de ruido		
Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)	
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)	
Inseguridad de medición K	3 dB(A)	

Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Maletines profesionales

www.metabo.com 2 / 2